

## **Положение**

о допуске сторонних организаций к производству работ на объектах  
(территории) ФГАУ «КВЦ «Патриот»

### **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Приказом Минтруда России от 22.09.2021 № 656н «Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица))».

1.2. Настоящее положение устанавливает общие требования к организации безопасного проведения работ сторонними (подрядными, субподрядными) организациями на объектах (территории) ФГАУ «КВЦ «Патриот» (далее - Учреждение) в части обеспечения требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности (далее - Положение).

1.3. Настоящее Положение устанавливает обязательные требования к сторонним организациям по обеспечению охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и охраны окружающей среды (далее по тексту также - «производственной безопасности») при производстве на территории Учреждения следующих видов работ и услуг:

- работы по комплексному техническому обслуживанию объектов;
- работы по санитарному содержанию объектов;
- работы по монтажу и демонтажу оборудования;
- работы на высоте;
- огневые работы;
- строительные работы по ремонту зданий и сооружений;
- организация и проведение конгрессно-выставочных и иных мероприятий;
- оказание охранных услуг.

1.4. Учреждение, привлекающее для выполнения работ сторонние организации должно обеспечить выполнение организационных и технических мероприятий, мероприятий по обеспечению средствами индивидуальной защиты, лечебно-профилактических и санитарно-бытовых мероприятий с соблюдением требований по охране труда и обеспечению безопасности работ.

1.5. Положение обязательно для исполнения руководителями структурных подразделений Учреждения и специалистами, занятыми организацией, оформлением, сопровождением, контролем и приемкой работ

подрядных организаций на территории объектов Учреждения, а также сторонними организациями, оказывающими услуги на договорной основе.

1.6. В настоящем Положении использованы следующие термины с соответствующими определениями:

**Учреждение:**

Заказчик, привлекающий для выполнения работ сторонние организации;

Арендодатель, представляющий действующий объект для проведения конгрессно-выставочных и иных мероприятий;

**Сторонняя (подрядная, субподрядная) организация** - организация, выполняющая работы на действующих объектах и территории деятельности согласно заключенным договорам (далее по тексту - Подрядчик, Субподрядчик);

**Арендатор** - сторонняя организация, с правом проведения на действующем объекте конгрессно-выставочных и иных мероприятий.

**Компания - застройщик** - подрядная организация Арендатора, выполняющая работы по обустройству павильонов и выставочных стендов для проведения конгрессно-выставочных и иных мероприятий.

**Действующий объект** - производственные площадки и объекты Учреждения, включающие в себя здания, сооружения, оборудование, установки, территорию и другие инженерные сооружения.

Требования настоящего Положения в части обязанностей сторон по обеспечению выполнения требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности и двусторонней ответственности за их исполнение должны быть включены в договор на выполнение работ на объектах Учреждения подрядной организацией или оформлены приложением к нему.

## **2. Порядок предоставления информации сторонней организацией**

2.1. Сторонняя организация должна предъявлять Учреждению до оформления договора документы, удостоверяющие наличие соответствующего персонала и его право на производство работ, в том числе на опасных производственных объектах, а также обеспеченность средствами индивидуальной и коллективной защиты.

2.2. Подрядные и другие организации, постоянно присутствующие и выполняющие работы в Учреждении, предоставляют ей информацию о полномочиях своих должностных лиц и допусках работников на опасные производственные объекты Учреждения в начале каждого года и дополняют ее в течение года при наличии изменений.

2.3. Сторонняя организация несет ответственность за подготовку своего персонала.

## **3. Допуск на территорию предприятия и к производству работ**

3.1. Допуск на действующие объекты Учреждения работников сторонней организации, принадлежащего ей транспорта, оборудования, материалов и

другого имущества, необходимого для выполнения работ оформляет отдел обеспечения пропускного режима Учреждения на основании заявки на выполнение работ на объектах ФГАУ «КВЦ «Патриот» (форма - приложение № 1) о цели и сроке прибытия, составе бригад с указанием фамилии, имени, отчества, профессии или должности, квалификации каждого члена бригады и назначенных ответственных лицах за безопасное производство работ.

3.1.1. Допуск на действующие объекты Учреждения работников Арендатора и его подрядных организаций, принадлежащих им транспорта, оборудования, материалов и другого имущества, необходимого для выполнения работ оформляет отдел обеспечения пропускного режима Учреждения на основании представленного Арендатором списка подрядных организаций и заявок подрядчиков Арендатора на выполнение работ на действующих объектах Учреждения (форма - приложение № 1).

3.2. Иностранцы граждане дополнительно представляют документы, подтверждающие право нахождения на территории РФ и осуществления трудовой деятельности.

3.3. Временные пропуска на автотранспорт и другую самоходную технику оформляет отдел обеспечения пропускного режима Учреждения по письменному запросу подрядчика с визой лица, контролирующего деятельность подрядчика, и с письменным разрешением одного из руководителей Учреждения.

3.4. До получения вводного инструктажа руководитель бригады сторонней организации должен предъявить руководителям (специалистам) Учреждения по направлению деятельности и специалисту охраны труда:

письмо на имя руководителя Учреждения, содержащее пофамильный список работников для выполнения работ по заключенному договору;

удостоверяющие личность документы;

приказ сторонней организации о назначении лица, ответственного за безопасное производство работ;

документы, подтверждающие профессию и квалификацию, соответствующие указанным в списке состава бригады (основным и совмещаемым: электрогазосварщики, стропальщики, рабочий люльки и др.);

документы, подтверждающие прохождение проверок знаний по охране труда по основной и совмещаемым профессиям (должностям), а также по видам работ, в том числе работам повышенной опасности, которые предстоит выполнять в рамках действующего договора на территории или объектах Учреждения (удостоверения или копии протоколов проверок знаний).

3.5. Для работ на опасных производственных объектах и в пределах охранных зон дополнительно - документы, оформленные в соответствии с требованиями Ростехнадзора (удостоверения или копии протоколов аттестаций с участием представителей Ростехнадзора, в случае прохождения работниками проверок знаний в комиссии подрядчика необходимо представить копии

протоколов аттестаций членов экзаменационной комиссии с участием представителей Ростехнадзора).

3.6. Подтвердить наличие у работников средств индивидуальной защиты.

3.7. Проведение инструктажей на рабочем месте в структурных подразделениях Учреждения, а также при необходимости по пожарной безопасности и электробезопасности организует руководитель подразделения взаимодействующего со сторонней организацией или лицо, его замещающее.

3.8. Для выделения сторонней организации участка на объекте Учреждения руководителем структурного подразделения, в чьем ведении находится данный объект, должен быть оформлен акт-допуск на производство работ (приложение № 2). Акт-допуск дополняется схемой с указанием координат выделяемого участка, мест расположения коммуникаций и прочего оборудования, зон безопасности и других необходимых сведений. При наличии на данном участке коммуникаций и прочего оборудования других служб акт-допуск и схема согласовываются с руководителями служб, ответственных за перечисленное оборудование.

3.9. Акт-допуск оформляется в двух экземплярах на срок, необходимый для производства работ, один экземпляр передается лицу, ответственному за безопасное производство работ сторонней организации, другой остается у руководителя структурного подразделения и хранится в делах подразделения в течение одного месяца после окончания работ. В случаях не завершения работ в указанный срок, изменения условий технологического процесса или производства работ, влияющих на безопасность их проведения, а также при замене лица, ответственного за безопасное производство работ сторонней организации, акт-допуск должен быть оформлен вновь.

3.10. Ответственность за оформление акта-допуска, выполнение мероприятий безопасности возлагается на руководителя структурного подразделения, если иное не оговорено приказом начальника Учреждения. После оформления акта-допуска ответственность за выполнение мероприятий безопасности при проведении работ персоналом подрядчика на выделенной территории возлагается на ответственного представителя сторонней организации.

3.11. Работы повышенной опасности на выделенных по акту-допуску участках должны проводиться с оформлением разрешительной документации в соответствии с порядком, установленным в подрядной организации, и с соблюдением требований, предъявляемым к данному объекту.

3.12. Проведение работы Учреждением и сторонней организацией регламентируется совместным приказом.

3.13. Во избежание недоразумений и конфликтов при вывозе или выносе материальных ценностей подрядчика с территории Учреждения все ввозимые или вносимые на территорию Учреждения материальные ценности (машины,

механизмы, инструмент, приспособления, спецодежда и другие СИЗ, материалы и т. п.) сразу фиксируются в журнале поста охраны.

3.14. В случае выявления нарушения контролирующие лица имеют право выдавать ответственному представителю сторонней организации письменное предписание на устранение нарушения. В случаях игнорирования предписания, грубого нарушения требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности, что может привести или привело к несчастным случаям, пожарам, авариям и другим чрезвычайным ситуациям, контролирующие лица имеют право приостановить производство работ с письменным уведомлением руководства Учреждения.

3.15. Руководство Учреждения на основании уведомления имеет право расторгнуть с подрядчиком договор.

3.16. До подписания акта о выполненных работах подрядчик обязан передать представителю Учреждения техническую документацию, включая сертификаты соответствия и паспорта безопасности на примененное сырье, материалы, сертификаты соответствия, паспорта и инструкции по эксплуатации на установленные машины, механизмы, оборудование, материалы по их испытаниям, акты на скрытые работы и пр.

#### **4. Разграничение ответственности**

4.1. Для подключения объектов сторонней организации к электрическим, тепловым, водопроводным, газовым и прочим сетям снабжения эксплуатирующей организации подрядчик (субподрядчик) обязан представить документы о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию указанных сетей, результаты аттестации по промышленной безопасности, а также соответствующие удостоверения обслуживающего персонала.

4.2. Подключение объектов сторонней организации к сетям снабжения по письменной заявке подрядчика (субподрядчика) регламентируется приказом Учреждения.

#### **5. Надзор**

5.1. Надзор за соблюдением работниками сторонней организации требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности осуществляют лица, назначенные приказом по Учреждению. По выявленным нарушениям руководитель (специалист), осуществляющий надзор, обязан выдать письменное предписание на их устранение.

5.2. При игнорировании предписания, наличии нарушения требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, не исключающего возможность несчастного случая, пожара, аварии и другой чрезвычайной ситуации, руководитель (специалист), осуществляющий надзор, обязан письменно уведомить руководство Учреждения. На основании полученного уведомления договор может быть расторгнут в порядке, установленном законодательством РФ.

5.3. Работник сторонней организации в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения отстраняется от работы в соответствии с нормами действующего законодательства и удаляется с территории Учреждения с письменным уведомлением руководства сторонней организации.

## **6. Перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников при производстве работ (оказании услуг) на территории ФГАУ «КВЦ «Патриот»**

### **6.1. Организационные мероприятия**

6.1.1. Заместителем начальника ФГАУ «КВЦ «Патриот» и главным инженером (далее - руководители Учреждения) (в зависимости от подчиненности структурных подразделений в чьих интересах ведутся работы) и руководителем сторонней организации, осуществляющим производство работ (оказание услуг) на территории или объекте, до начала выполнения работ, назначаются лица, отвечающие за безопасную организацию работ в соответствии с требованиями норм и правил по охране труда.

6.1.2. Руководителями Учреждения и руководителем сторонней организации составляется единый перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, включающий:

перечень факторов, присутствующих на территории, но не связанных с характером выполняемых работ;

перечень факторов, возникающих в результате производства работ (оказания услуги);

перечень идентифицированных опасностей с оценкой уровней профессиональных рисков для здоровья работников и учетом вероятности возникновения и тяжести последствий отдельных заболеваний и состояний.

6.1.3. Руководителями Учреждения и руководителем сторонней организации составляется план мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ.

6.1.4. Руководителями Учреждения и руководителем сторонней организации утверждается акт-допуска, являющегося основанием разрешения производства работ.

6.1.5. Руководителями Учреждения организуется производство совместных (выполняемых разными зависимыми работодателями одновременно работ на одной территории) и совмещаемых (выполняемых разными зависимыми работодателями одновременно разных работ на одной территории) работ. Составляются графики и (или) ведутся журналы совместных и совмещаемых работ.

6.1.6. Руководителями Учреждения организуется допуск к работам, координация и информирование сторонних организаций, производящих работы

(оказывающих услуги) на одной неподконтрольной им территории и у которых отсутствуют взаимные договоры.

6.1.7. Руководители Учреждения организуют непрерывную связь и координацию зависимых работодателей, производящих работы (оказывающих услуги) на территории до начала, во время и после окончания работ.

6.1.8. Руководители Учреждения организуют проведение мониторинга хода производства работ и изменения условий труда на территории по утвержденному графику.

6.1.9. Главным инженером организуется составление и согласование схем подключения потребителей (работодателей, производящих работы (оказывающих услуги) на территории) к энергоносителям на территории (электроэнергия, кислород, газ, вода, пар, сжатый воздух и другие).

6.1.10. Начальник Учреждения, через специалиста по охране труда, организует инструктирование по охране труда, учитывающего специфику организации и проведения работ на территории, работников (руководителей, специалистов по охране труда, уполномоченных по охране труда) работодателей, производящих работы (оказывающих услуги) на территории.

6.1.11. Специалист по охране труда организует:

разработку и издание (тиражирование) инструкций по охране труда, учитывающих специфику проведения соответствующих работ на территории;

доведение руководителям компаний - застройщиков требований по охране труда и технике безопасности при обустройстве выставочных стендов на действующих объектах Учреждения (приложение № 3).

## **6.2. Технические мероприятия**

6.2.1. Руководители Учреждения и руководитель сторонней организации должны организовать:

6.2.2. Обеспечение доступа уполномоченных работников для проведения контроля за безопасным производством работ, в том числе с помощью приборов, устройств, оборудования и (или) комплекса (систем) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ на территории.

6.2.3. Установку на время выполнения работ в соответствии с проектной документацией предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств (приспособлений), в том числе для производственного оборудования, в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты.

6.2.4. Определение:

границ опасных зон на время выполнения работ по действию опасных факторов на территории;

рабочих мест, на которых работы выполняются по наряду-допуску;

мест установки защитных ограждений и знаков безопасности.

6.2.5. Нанесение (на время выполнения работ и удаление после окончания работ) на производственное оборудование, органы управления и контроля, элементы конструкций, коммуникаций и на другие объекты сигнальных цветов и знаков безопасности, а также наименование и принадлежность оборудования.

6.2.6. Установку на время выполнения работ предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств (приспособлений) в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты паровых, водяных, газовых, кислотных, щелочных, расплавных и других производственных коммуникаций, оборудования и сооружений.

6.2.7. Принятие мер по снижению уровня воздействия, в том числе за счет изменения графика работ, или устранение влияния вредных производственных факторов на работников на их рабочих местах.

6.2.8. При необходимости установка новых и реконструкция имеющихся на территории средств коллективной защиты, отопительных и вентиляционных систем, систем кондиционирования, тепловых и воздушных завес с целью обеспечения нормативных требований охраны труда по микроклимату и чистоты воздушной среды на рабочих местах работодателей на территории.

6.2.9. Обеспечение естественного и искусственного освещения на территории и на рабочих местах контролирующего и зависимого работодателей, в служебных и бытовых помещениях, местах прохода по территории работников.

6.2.10. Организацию уборки территории и производственных помещений, своевременного удаления и обезвреживания отходов производства, являющихся источниками опасных и вредных производственных факторов, очистки воздухопроводов и вентиляционных установок, осветительной арматуры, окон, фрамуг, световых фонарей.

6.2.11. Устройство тротуаров, переходов, галерей, в том числе временных на время проведения работ, а также изменение маршрутов движения транспорта на территории в целях обеспечения безопасности работников.

### **6.3. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты**

6.3.1. Начальник Учреждения и руководитель сторонней организации должны организовать:

определение мест хранения средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ), особенностей их использования (при наличии) и мест утилизации работниками одноразовых СИЗ на территории, СИЗ от поражения электрическим током (при выполнении работ в условиях повышенной опасности поражения электрическим током), дежурных СИЗ, предусмотренных правилами и нормами охраны труда для выполнения конкретных видов работ.

определение мест хранения, особенностей использования (при наличии) и мест утилизации работниками смывающих и (или) обезвреживающих средств.



## **7. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия**

7.1. Начальник Учреждения и руководитель сторонней организации должны организовать:

7.1.1. Определение месторасположения на территории аптек для оказания первой помощи на время выполнения работ (услуг).

7.1.2. Устройство новых и (или) реконструкция (при необходимости) имеющихся комнат для отдыха в рабочее время, помещений и комнат психологической разгрузки.

7.1.3. Определение порядка совместного использования имеющихся на территории санитарно-бытовых помещений (гардеробные, душевые, умывальные, санузлы).

7.1.4. Определение порядка совместного использования имеющихся на территории комнат обогрева, охлаждения, приема пищи.

7.1.5. Информирование о наличии, месторасположении и режиме работы, имеющихся на территории здравпунктов (фельдшерские или врачебные).

7.1.6. Обеспечение беспрепятственного допуска автомобилей скорой медицинской помощи на территорию с сопровождением ее к месту несчастного случая.

**Приложение № 1**  
**к Положению о допуске сторонних организаций**

СОГЛАСОВАНО  
Специалист по охране труда  
ФГАУ «КВЦ «Патриот»

СОГЛАСОВАНО  
Главный инженер ФГАУ «КВЦ «Патриот»

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

**ЗАЯВКА**  
**НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ФГАУ «КВЦ «Патриот»**

1. Руководитель работ: \_\_\_\_\_  
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)

контактный телефон: \_\_\_\_\_

2. Выполнение работ по договору: \_\_\_\_\_

(№ договора, заказчик, характер и содержание выполняемых работ)

3. Место проведения работ: \_\_\_\_\_

4. Период проведения работ: \_\_\_\_\_

5. Время начала и окончания работ: \_\_\_\_\_

6. Состав бригады (в т. ч. старший бригады)

| № п/п | Фамилия и инициалы | Инструмент (наименование) | Количество, шт. |
|-------|--------------------|---------------------------|-----------------|
| 1.    |                    |                           |                 |
| 2.    |                    |                           |                 |
| 3.    |                    |                           |                 |
| 4.    |                    |                           |                 |
| 5.    |                    |                           |                 |

\_\_\_\_\_  
(должность, организация (орган военного управления))

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия и инициалы)

М.П.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

СОГЛАСОВАНО  
Начальник отдела пропускного режима  
центра обеспечения безопасности  
ФГАУ «КВЦ «Патриот»

СОГЛАСОВАНО  
Комендант павильона (объекта)

ФГАУ «КВЦ «Патриот»

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

**АКТ-ДОПУСК**  
**ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ**  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (наименование организации)

1. Мы, нижеподписавшиеся,  
представитель организации \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (фамилия и инициалы, должность)  
представитель подрядчика \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (фамилия и инициалы, должность)  
составили настоящий акт о нижеследующем.

Организация предоставляет участок (территорию), ограниченный координатами

\_\_\_\_\_ (наименование осей, отметок и номер чертежа)

для \_\_\_\_\_ производства \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ нем

\_\_\_\_\_ (наименование работ)

под руководством технического персонала - представителя подрядчика на  
следующий срок:  
начало " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., окончание " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

2. До начала производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия,  
обеспечивающие безопасность производства работ:

| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Исполнитель |
|--------------------------|-----------------|-------------|
|                          |                 |             |
|                          |                 |             |

3. По завершении выполнения работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Исполнитель |
|--------------------------|-----------------|-------------|
|                          |                 |             |
|                          |                 |             |

Представитель организации \_\_\_\_\_  
(подпись)

Представитель подрядчика \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Требования по охране труда и технике безопасности**  
**при обустройстве выставочных стендов на территории**  
**ФГАУ «КВЦ «Патриот»**

1. Компания - застройщик обязана использовать средства индивидуальной защиты персонала, соответствующие видам производимых работ и обязательное ношение спецодежды, во время монтажных и демонтажных работ.

2. Ответственное лицо по охране труда и технике безопасности компании-застройщика, назначенное приказом, обязано ознакомить сотрудников с планом выставочной площадки, расположением пожарных постов, медицинских пунктов, а также с путями эвакуации при чрезвычайных ситуациях.

3. Ответственное лицо по охране труда и технике безопасности компании-застройщика, обязано проинструктировать сотрудников под роспись в журнале инструктажа об установленных нормах и правилах по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности на территории выставочного центра в период застройки и проведения мероприятия.

4. Компания - застройщик при работе на высоте обязана:  
допускать сотрудников к работам на высоте (1,8 м и более) с удостоверениями о допуске к работам на высоте;

проводить работы на высоте более 5 м без средств подмащивания с оформлением наряда-допуска;

обеспечить безопасность при установке и подвешивании конструкций во избежание падения объектов с высоты;

исключить при выполнении работ на высоте с использованием рабочих платформ, мобильных подъемных башен, мобильных приподнятых рабочих платформ (мачтовые самоходные подъемники), лесов, лестниц нахождение людей непосредственно под поднятыми фермами;

при проведении высотных и подъемных работ выделять и контролировать опасные зоны для предотвращения доступа людей;

оборудовать рабочие платформы поручнями, перилами и напольными оградительными планками, используемые инструменты крепить на шнурах;

обеспечить рабочих на высоте, а также на земле непосредственно под участками проведения высотных работ, средствами защиты головы (касками);

не проводить в помещениях огневые работы (с использованием «болгарок», газо и электросварочных аппаратов), на открытом воздухе огневые работы разрешены после оформления наряда-допуска;

5. Требования по охране труда к применению лестниц и стремянок.

При использовании лестниц и стремянок на гладких опорных поверхностях (паркет, металл, плитка, бетон) на нижних концах должны быть надеты башмаки из

резины или другого нескользкого материала.

При работе с приставной лестницы в местах с оживленным движением транспортных средств или людей, следует ограждать место ее установки или выставлять дополнительного работника. При установке на гладком полу у ее основания должен стоять работник в каске и удерживать лестницу в устойчивом положении.

**При использовании лестниц и стремянок не допускается:**

работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров;  
находиться на ступеньках лестниц или стремянок более чем одному человеку;  
поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней инструмент;  
устанавливать приставные лестницы под углом более 75 гр. без дополнительного крепления их в верхней части.

**6. Требования при выполнении электротехнических работ.**

Производить все электротехнические работы специально обученным и аттестованным персоналом с категорией допуска не ниже третьей.

Каждая самостоятельная электрическая установка (электрический щит на стенде, станок и т.п.) должна иметь отдельный аппарат защиты от короткого замыкания и перегрузок (электрический щит и УЗО - устройство защитного отключения) с расчетной установкой по току срабатывания. Этот аппарат должен устанавливаться в доступном месте на высоте 1,8 м от пола.

Питающий электрокабель от электролючка или передвижного щита до аппарата защиты должен быть предохранен от механических повреждений (помещен в трубу, металлорукав, кожух и т.п. с последующим закреплением). Соединения ответвлений жил проводов и кабелей должны выполняться с использованием закрытых вилочных соединителей - коннекторов.

Соединение при помощи скрутки не допускается. Нарращивание (удлинение) электропроводки с помощью клеммников возможно только в распаянной коробке.

Электропроводка стенда должна быть надежно закреплена и исключать возможность механического воздействия.

Все металлические конструкции экспозиции (застраиваемой территории) должны быть заземлены.

**7. Подключение воды** производится армированным шлангом диаметром 16 мм, отвод канализации - шлангом диаметром 40 мм. Подключение к оборудованию производится Организатором мероприятия. Соединительные механизмы (переходники, штуцера и т.д.) должны быть предоставлены компанией-застройщиком. Подача воды на оборудование компании-застройщика будет осуществляться после проверки качества выполненных работ по подключению оборудования-потребителя воды.

**8. Компания - застройщик** обязана оценить и рассчитать время, отведенное для монтажа и демонтажа. Оно должно быть достаточным для исключения необходимости в сверхурочной работе. Сверхурочная работа разрешается только по запросу и при получении разрешения у Организаторов мероприятия.

Организаторы мероприятия вправе требовать от компании - застройщика соблюдения норм труда и отдыха для своих работников в целях снижения рисков неадекватного поведения в случае усталости.

9. На стенде должен быть установлен информационный стендер с основной информацией о компании-застройщике: наименование компании, Ф.И.О. ответственного за монтаж и демонтаж стенда, контактный телефон. Присутствие Ответственного лица обязательно все время монтажа и демонтажа выставочного стенда.

10. Компания - застройщик при заезде/выезде к монтажным воротам при выполнении погрузо-разгрузочных работ обязана следовать инструкциям сотрудников Центра обеспечения безопасности, которые обеспечивают равномерное распределение потока транспортных средств и контролируют транспортные маршруты.

### **КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

1. Курить на рабочем месте, территории выставочного зала, стенда, экспозиции, в административном, производственном, технических и складских помещениях.

2. Употреблять спиртные напитки.

3. Использовать клейкие ленты, загрязняющие поверхности пола или других конструкций павильона, к которым производилось крепление.

4. Использовать электрические шлифовальные машины, циркулярные пилы и другое пылеобразующее оборудование без пылесборника.

5. Уменьшать ширину проходов, загромождать пути эвакуации, подходы к основным и запасным выходам, подходы к техническим помещениям. Сужать и перегораживать противопожарные разрывы между стенами зданий и сооружений. Перегораживать проходы между стендами, экспозициями и подступы к средствам извещения о пожаре. Использовать не арендованную территорию для временного размещения оборудования, материалов, хранения личного имущества, приема пищи, отдыха.

6. Использование сжатых газов, включая сжиженные негорючие газы (СНГ), использование специальных эффектов - пиротехника, лазер, сухой лед и др. Использование сжатых газов разрешается только в случае крайней необходимости в порядке исключения. Специальные площадки должны быть отмечены на плане выставки в офисе организаторов и в пункте управления. Использование газов должно быть включено в оценку рисков подрядчика/участника. На стенде разрешается иметь только один баллон с газом. Запасные баллоны должны храниться в специально отведенном месте.

7. Сливать в канализацию (туалеты): краску, масла и технические жидкости (емкости для слива тех. жидкостей находятся у монтажных ворот павильонов).

8. Запрещается портить покрытие полов в павильонах при переносе, складировании, перемещении материалов, необходимых для строительства стенда. Категорически запрещается: сверлить полы и конструкции павильона для

крепления конструкций стенда, прислонять к стенам, колоннам, окнам и дверным проемам выставочного зала любые строительные конструкции и материалы. Запрещается складировать металлический выставочный профиль и любые конструкции и материалы на голом полу павильона, проводить покрасочные и другие работы без использования подложки (ковровое покрытие, листы фанеры и т.д.). Передвигать материалы и оборудование по полу без использования тележек на резиновом ходу (простых, гидравлических и др.)". Мобильные подъемные башни, лестницы, лестницы-стремянки, выставочная мебель и другое оборудование на металлических и деревянных опорах должны быть установлены на резиновые или пластмассовые прокладки.

9. Склаживать (оставлять до начала демонтажа) в павильоне за стендами, возле монтажных ворот, под лестницами любое оборудование и материалы.

10. Оставлять в павильоне строительный мусор, поддоны, тару и любые стораемые материалы по окончании срока монтажных и демонтажных работ.

11. Ограничивать доступ к шкафам пожарных кранов, огнетушителям, электрощитам и другому технологическому оборудованию различными товарами, оборудованием, имуществом, тарой.

12. Задерживаться в павильоне сверх установленного времени проведения работ без согласования и получения разрешения на сверхурочные работы.

13. На уличных площадках запрещается складировать товары, имущество, строительные материалы, тару в непосредственной близости от стен зданий и пожарных гидрантов. Загромождать подъезды к пожарным гидрантам, к главным распределительным щитам, а также устанавливать контейнеры, поддоны, ящики с товаром, имуществом. Парковать транспортные средства на крышках колодцев пожарных гидрантов.

14. Использовать в зданиях, сооружениях, выставочных павильонах открытый огонь, легко воспламеняющиеся жидкости, искрообразующий электроинструмент.

15. Повреждать ручные пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации, шкафы пожарных кранов, огнетушители. Приводить их в действие без признаков возникновения пожара.

16. Крепить оборудование и имущество к магистральным трубопроводам системы пожаротушения.

17. Самостоятельно подключать стенды к электрощитам павильона; пользоваться не исправным, не сертифицированным электрооборудованием; самостоятельно подключаться к розеткам на соседних стендах. Распределительные коробки на стенде должны быть расположены вне зоны общего доступа. Отключение электроэнергии после закрытия выставки должно согласовываться с выставочной площадкой.

18. Производить монтаж стендов из конструкций и материалов не прошедших противопожарную обработку и (или) не имеющих сертификатов пожарной безопасности. Легкособирающиеся конструкции из ДСП, ДВП, дерева, фанеры и т.п. должны привозиться в обработанном или прогрунтованном виде с предоставлением сертификатов пожарной безопасности на противопожарные составы, краски, грунтовки и т.п., актов обработки и копии лицензии обрабатывающей организации.

19. Оставлять незаконченными задние стены стенда. Стены должны быть

полностью закончены и иметь белый цвет вне зависимости от местоположения и конфигурации стенда.

20. Размещать рекламную информацию и логотип компании участника на задней стене стенда, обращенной на соседний стенд.

21. На территории выставочного комплекса ФГАУ «КВЦ «Патриот» запрещены все лакокрасочные покрытия кроме водоэмульсионных красок.

22. Запрещено оставлять острые предметы (гвозди, саморезы и шурупы) на полу павильонов Выставочного центра во время монтажа и демонтажа стендов.

23. В деревянных и других конструкциях стенда не должно быть выступающих острых креплений (гвозди, саморезы и шурупы).

24. Категорически запрещено несанкционированное проникновение в служебные помещения выставочного комплекса ФГАУ «КВЦ «Патриот».

25. Запрещено оставлять стенд с освещением в конце рабочего дня мероприятия. Все наружное и внутренне освещение стенда должно быть выключено. Все электрические приборы (плазменные панели, аудиосистемы и т.д.) должны быть отключены от питания. Допускается оставлять включенными только электроприборы и оборудование, требующее круглосуточного питания (холодильники, холодильные лари и т.д.).

26. Запрещено наезжать или проезжать через настеленный на пол павильонов ковролин при транспортировке грузов на выставочные стенды.

27. Строительство эксклюзивных стендов должно производиться из элементов высокой степени готовности, прошедших предварительную сборку и покраску на производственных площадях Застройщика. В выставочных залах разрешается производить только стыковку готовых элементов, заделку и покраску швов с предварительным укрытием полов в проходах защитной пленкой. Категорически запрещается использование стационарных циркулярных пил, плоскошлифовальных машин, не оборудованных пылеотсосом, открытого огня, проведение сварочных работ.